



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL

Fabricado por **INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.**, en la **Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19 Soledad, Atlántico, Colombia.**

Manufactured by **INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.**, in the **Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19 Soledad, Atlántico, Colombia.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2 Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ Technical Regulations Labeling - RETIQ

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR- CER634708 Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2018-09-12	Fecha Última Modificación: Last Modification Date:	2018-11-08
Fecha de Renovación: Renewal Date:		Fecha de Vencimiento: Expiration Date:	2021-09-11

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación:

2018-09-12

Fecha Última Modificación:

2018-11-08

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2021-09-11

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-510BL1CDLD	VOLUMEN BRUTO (LT): 510 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 421 POTENCIA NOMINAL (W): 341 CORRIENTE NOMINAL (A): 3.1 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 157 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-39AI1DICLDL-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 1104 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 817 POTENCIA NOMINAL (W): 561 CORRIENTE NOMINAL (A): 5.1 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 302 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-39BL1CDLP-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 1104 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 817 POTENCIA NOMINAL (W): 561 CORRIENTE NOMINAL (A): 5.1 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 302 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-39BL1DICDLPC-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 1104 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 740 POTENCIA NOMINAL (W): 583 CORRIENTE NOMINAL (A): 5.3 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 357 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-39AI1DICDLPS-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 1104 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 817 POTENCIA NOMINAL (W): 506 CORRIENTE NOMINAL (A): 4.6 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 279 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-39BL1DICDL-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 1104 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 817 POTENCIA NOMINAL (W): 561 CORRIENTE NOMINAL (A): 5.1 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 302 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación:

2018-09-12

Fecha Última Modificación:

2018-11-08

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

2021-09-11

Fecha de Vencimiento:

2021-09-11

Renewal Date:

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-20AI1DICDLD-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 566 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 421 POTENCIA NOMINAL (W): 396 CORRIENTE NOMINAL (A): 3,6 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 157 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-20BL1CDLP-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 566 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 421 POTENCIA NOMINAL (W): 396 CORRIENTE NOMINAL (A): 3,6 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 157 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-20AI1DICDLDPS-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 566 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 421 POTENCIA NOMINAL (W): 352 CORRIENTE NOMINAL (A): 3,2 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 141 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA SOLIDA.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación:

2018-09-12

Fecha Última Modificación:

2018-11-08

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

2021-09-11

Fecha de Vencimiento:

2021-09-11

Renewal Date:

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-420BL1CDLD	VOLUMEN BRUTO (LT): 425 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 327 POTENCIA NOMINAL (W): 330 CORRIENTE NOMINAL (A): 3 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 189 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICAL	VV-1104BL1CDLD	VOLUMEN BRUTO (LT): 1104 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 817 POTENCIA NOMINAL (W): 638 CORRIENTE NOMINAL (A): 5.8 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 370 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-SL-42BL1CDLD	VOLUMEN BRUTO (LT): 1161 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 848 POTENCIA NOMINAL (W): 770 CORRIENTE NOMINAL (A): 7 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 460 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-1104BL1CDLDP5	VOLUMEN BRUTO (LT): 1104 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 817 POTENCIA NOMINAL (W): 726 CORRIENTE NOMINAL (A): 6.6 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 323 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA SOLIDA.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-SL-25BL1CDLP	VOLUMEN BRUTO (LT): 707 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 539 POTENCIA NOMINAL (W): 539 CORRIENTE NOMINAL (A): 4.9 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 326 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-SL-280BL1CDLD	VOLUMEN BRUTO (LT): 280 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 213 POTENCIA NOMINAL (W): 319 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.9 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 160 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-4BL1CD	VOLUMEN BRUTO (LT): 113 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 82 POTENCIA NOMINAL (W): 308 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.8 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 139 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-8BL1CD	VOLUMEN BRUTO (LT): 226 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 166 POTENCIA NOMINAL (W): 440 CORRIENTE NOMINAL (A): 4T TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 212 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	VV-8BL1CDLD	VOLUMEN BRUTO (LT): 226 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 166 POTENCIA NOMINAL (W): 352 CORRIENTE NOMINAL (A): 3.2 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 173 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación:

2018-09-12

Fecha Última Modificación:

2018-11-08

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

2021-09-11

Fecha de Vencimiento:

2021-09-11

Renewal Date:

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -7 A 5°C	EH-380-16BL1CD	VOLUMEN BRUTO (LT): 453 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 294 POTENCIA NOMINAL (W): 220 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.0 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 72 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: MANUAL TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -7 A 5°C	EH-500-20BL1CD	VOLUMEN BRUTO (LT): 566 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 404 POTENCIA NOMINAL (W): 220 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.0 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 63 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: MANUAL TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR HORIZONTAL	EH-500-20BL1CD-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 566 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 404 POTENCIA NOMINAL (W): 275 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 88 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: MANUAL TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -7 A 5°C	EH-1000-37A1CD-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 1048 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 803 POTENCIA NOMINAL (W): 286 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.6 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 145 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: MANUAL TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -7 A 5°C	EH-700-27BL1CD-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 765 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 540 POTENCIA NOMINAL (W): 385 CORRIENTE NOMINAL (A): 3.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 96 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: MANUAL TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -7 A 5°C	EH-1000-37BL1CD-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 1048 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 803 POTENCIA NOMINAL (W): 286 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.6 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 145 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: MANUAL TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR HORIZONTALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	MT-R-11A11CD	VOLUMEN BRUTO (LT): 311VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 223POTENCIA NOMINAL (W): 385CORRIENTE NOMINAL (A): 3.5TENSIÓN NOMINAL (V): 110FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZCONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 133SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICOTIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: ENFRIADOR HORIZONTALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: 0 A 4°C	MT-R-20A11CD	VOLUMEN BRUTO (LT): 566VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 420POTENCIA NOMINAL (W): 616CORRIENTE NOMINAL (A): 5.6TENSIÓN NOMINAL (V): 110FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZCONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 139SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICOTIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICALTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-4BL1DICLD	VOLUMEN BRUTO (LT): 133VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 53POTENCIA NOMINAL (W): 352CORRIENTE NOMINAL (A): 3.2TENSIÓN NOMINAL (V): 110FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZCONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 209SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICOTIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación:

2018-09-12

Fecha Última Modificación:

2018-11-08

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2021-09-11

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-425BL1CDPS	VOLUMEN BRUTO (LT): 425 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 375 POTENCIA NOMINAL (W): 517 CORRIENTE NOMINAL (A): 4.7 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 280 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: MANUAL TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-39A12DICDPS	VOLUMEN BRUTO (LT): 1105 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 755 POTENCIA NOMINAL (W): 1210 CORRIENTE NOMINAL (A): 5.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 220 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 868 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICO TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-39BL2DICD	VOLUMEN BRUTO (LT): 1105 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 755 POTENCIA NOMINAL (W): 1254 CORRIENTE NOMINAL (A): 5.7 TENSIÓN NOMINAL (V): 220 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 859 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICO TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación:

2018-09-12

Fecha Última Modificación:

2018-11-08

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

2021-09-11

Fecha de Vencimiento:

2021-09-11

Renewal Date:

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	IPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL	CV-39AI2DICD	VOLUMEN BRUTO (LT): 1105 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 755 POTENCIA NOMINAL (W): 1254 CORRIENTE NOMINAL (A): 5.7 TENSIÓN NOMINAL (V): 220 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 859 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICO TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-20BL1DICD	VOLUMEN BRUTO (LT): 566 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 385 POTENCIA NOMINAL (W): 1045 CORRIENTE NOMINAL (A): 9.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 694 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICO TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-20AI1DICD	VOLUMEN BRUTO (LT): 566 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 385 POTENCIA NOMINAL (W): 1045 CORRIENTE NOMINAL (A): 9.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 694 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICO TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación:

2018-09-12

Fecha Última Modificación:

2018-11-08

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

2021-09-11

Fecha de Vencimiento:

2021-09-11

Renewal Date:

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-20AI1DICDPS	VOLUMEN BRUTO (LT): 566 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 385 POTENCIA NOMINAL (W): 935 CORRIENTE NOMINAL (A): 8.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 554 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICO TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-20AI2DICD	VOLUMEN BRUTO (LT): 566 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 385 POTENCIA NOMINAL (W): 924 CORRIENTE NOMINAL (A): 4.2 TENSIÓN NOMINAL (V): 220 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 669 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICO TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-8BLCID	VOLUMEN BRUTO (LT): 226 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 167 POTENCIA NOMINAL (W): 748 CORRIENTE NOMINAL (A): 6.8 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 390 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICO TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-8BL1CDLD	VOLUMEN BRUTO (LT): 226 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 167 POTENCIA NOMINAL (W): 748 CORRIENTE NOMINAL (A): 6.8 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 390 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: AUTOMÁTICO TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-16BL1DICLDL	VOLUMEN BRUTO (LT): 464 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 335 POTENCIA NOMINAL (W): 1111 CORRIENTE NOMINAL (A): 10.1 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 665 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-16BL1DICD	VOLUMEN BRUTO (LT): 464 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 335 POTENCIA NOMINAL (W): 1111 CORRIENTE NOMINAL (A): 10.1 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 665 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-16A11DICD	VOLUMEN BRUTO (LT): 464 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 335 POTENCIA NOMINAL (W): 1111 CORRIENTE NOMINAL (A): 10.1 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 665 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR VERTICAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACIÓN FORZADA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 °C A -24 °C	CV-16BL1DICLDL	VOLUMEN BRUTO (LT): 464 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 335 POTENCIA NOMINAL (W): 1111 CORRIENTE NOMINAL (A): 10.1 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 665 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMÁTICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-E-18BL1CDVC	VOLUMEN BRUTO (LT): 509 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 414 POTENCIA NOMINAL (W): 385 CORRIENTE NOMINAL (A): 3.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 169 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-E-18BL1CD	VOLUMEN BRUTO (LT): 509 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 414 POTENCIA NOMINAL (W): 385 CORRIENTE NOMINAL (A): 3.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 169 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-28A11CD-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 824 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 781 POTENCIA NOMINAL (W): 275 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 210 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA SOLIDA.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-28BL1CD-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 824 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 781 POTENCIA NOMINAL (W): 275 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 210 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA SOLIDA.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-PB-28BL1CD-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 824 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 781 POTENCIA NOMINAL (W): 275 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 210 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA SOLIDA.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-PB-28A11CD-INV	VOLUMEN BRUTO (LT): 824 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 781 POTENCIA NOMINAL (W): 275 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 210 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA SOLIDA.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-28BL1CD	VOLUMEN BRUTO (LT): 824 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 781 POTENCIA NOMINAL (W): 462 CORRIENTE NOMINAL (A): 4.2 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 211 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-18BL1CD	VOLUMEN BRUTO (LT): 535 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 414 POTENCIA NOMINAL (W): 517 CORRIENTE NOMINAL (A): 4.7 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 209 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -14 A -18°C	CH-E-520A1CDVC	VOLUMEN BRUTO (LT): 527 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 421 POTENCIA NOMINAL (W): 583 CORRIENTE NOMINAL (A): 5.3 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 330 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-HC-11BL1CD-AE	VOLUMEN BRUTO (LT): 323 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 246 POTENCIA NOMINAL (W): 363 CORRIENTE NOMINAL (A): 3.3 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 151 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación:

2018-09-12

Fecha Última Modificación:

2018-11-08

Approval Date:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2021-09-11

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-H-11BL1CD-AE	VOLUMEN BRUTO (LT): 323 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 246 POTENCIA NOMINAL (W): 363 CORRIENTE NOMINAL (A): 3.3 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 151 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-H-9BL1CD-AE	VOLUMEN BRUTO (LT): 255 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 190 POTENCIA NOMINAL (W): 286 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.6 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 154 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-H-7BL1CD-AE	VOLUMEN BRUTO (LT): 204 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 131 POTENCIA NOMINAL (W): 187 CORRIENTE NOMINAL (A): 1.7 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 106 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: CONGELADOR HORIZONTAL TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18 A -24°C	CH-PB-28BL1CD-2C	VOLUMEN BRUTO (LT): 806 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 750 POTENCIA NOMINAL (W): 528 CORRIENTE NOMINAL (A): 4.8 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 231 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: VITRINA CERRADA TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -6 A -10°C; -2°C A 5°C	VH-M-27BL1CD	VOLUMEN BRUTO (LT): 784 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 360 POTENCIA NOMINAL (W): 550 CORRIENTE NOMINAL (A): 5 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 285 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: VITRINA CERRADA TECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRÍARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -6 A -10°C; -2°C A 5°C	VH-M-17BL1CD	VOLUMEN BRUTO (LT): 475 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 203 POTENCIA NOMINAL (W): 330 CORRIENTE NOMINAL (A): 3 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 185 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO MANUAL. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: VITRINA CERRADATECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACION FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -6 A -10°C; 0°C A 4°C	VH-PM-39BL1CDVC	VOLUMEN BRUTO (LT): 1101 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 842 POTENCIA NOMINAL (W): 858 CORRIENTE NOMINAL (A): 7.8 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 421 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMATICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: VITRINA CERRADATECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACION FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -6 A -10°C; 0°C A 4°C	VH-PM-39A11CDVC	VOLUMEN BRUTO (LT): 1101 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 842 POTENCIA NOMINAL (W): 858 CORRIENTE NOMINAL (A): 7.8 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 421 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMATICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: VITRINA CERRADATECNOLOGÍA DE FRÍO: PLACA FRIÁRANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -6 A -10°C; -2°C A 5°C	VH-M-19BL1CDLD	VOLUMEN BRUTO (LT): 549 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 236 POTENCIA NOMINAL (W): 286 CORRIENTE NOMINAL (A): 2.6 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 165 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMATICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate

CSR -CER634708

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: MIXTO. ENFRIADOR Y CONGELADORTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACION FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18°C A -24°C.; 0°C A 4°C.	VV-M-20A11DICDLP	VOLUMEN BRUTO (LT): 435VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 325POTENCIA NOMINAL (W): 693CORRIENTE NOMINAL (A): 6.3TENSIÓN NOMINAL (V): 110FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZCONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 421SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMATICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: MIXTO. ENFRIADOR Y CONGELADORTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACION FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18°C A -24°C.; 0°C A 4°C.	VV-M-20B11DICDLP	VOLUMEN BRUTO (LT): 435VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 325POTENCIA NOMINAL (W): 693CORRIENTE NOMINAL (A): 6.3TENSIÓN NOMINAL (V): 110FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZCONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 421SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMATICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: MIXTO. ENFRIADOR Y CONGELADORTECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACION FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18°C A -24°C.; 0°C A 4°C.	VV-M-39A11DICD	VOLUMEN BRUTO (LT): 1076VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 724POTENCIA NOMINAL (W): 1606CORRIENTE NOMINAL (A): 14.6TENSIÓN NOMINAL (V): 110FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZCONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 931SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMATICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA DE CRISTAL.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia



INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL S.A.S.

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 del Ministerio de Minas y Energía – RETIQ, Artículos 6 y 9.2

Anexo Certificado

Certificate **CSR -CER634708**

Fecha de Aprobación: 2018-09-12

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018-11-08

Last Modification Date:

Fecha de Renovación:

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2021-09-11

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA DE MÉTODO DE ENSAYO RETIQ (Código, año de edición y título)	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
INDUCOL	REFRIGERADOR Y CONGELADOR DE USO COMERCIAL	NTC5310 (2004)	TIPO DE EQUIPO: MIXTO. ENFRIADOR Y CONGELADOR TECNOLOGÍA DE FRÍO: CIRCULACION FORZADARANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN ADECUADA: -18°C A -24°C.; 0°C A 4°C.	VV-M-39A11DICDPS	VOLUMEN BRUTO (LT): 1076 VOLUMEN NOMINAL TOTAL DE ALMACENAMIENTO (LT): 724 POTENCIA NOMINAL (W): 1551 CORRIENTE NOMINAL (A): 14.1 TENSIÓN NOMINAL (V): 110 FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA KWH/MES: 732 SISTEMA DE DESCONGELACIÓN: DESHIELO AUTOMATICO. TIPO DE PUERTA: PUERTA SÓLIDA.	Autopista Aeropuerto Kilómetro 7 Carrera 19, Soledad, Atlántico, Colombia